

Indeks kompletu	Lp.	Indeks elem.	Opis elementu	Il.
T*q1	1	*a1	Zawias odgięty MINIMAT 2225 K16	1
	2	*b1	Prowadnik krzyżakowy do zawiasu MINIMAT z eurowkrętami	1
T*q10	1	*c23\1	Uchwyt SIRO porcelanowy 0609-44GL	1
	2	*c23\2-ZL	Podk³adka uchwytu porcelanowego - z³ota	1
T*q11	1	*f5\1	f¹cznik do sto³u z czopem - metalowy	1
	2	*f5\2	f¹cznik do sto³u z otworem - metalowy	1
T*q12-CA/SA	1	*g1\1-CA	Unum -hak czarny	1
	2	*g1\2-SA	Unum -element ozdobny haka (nak³adka) satyna	1
T*q12-SA/SA	1	*g1\1-SA	Unum - hak 0488/K76PMV7 satyna	1
	2	*g1\2-SA	Unum -element ozdobny haka (nak³adka) satyna	1
T*q13	1	*g3	Wieszak 1321/ZN10 podwójny	1
	2	*g5	Element ozdobny do wieszaka	1
T*q14	1	*g4	Wieszak 1322/ZN10 pojedynczy	1
	2	*g5	Element ozdobny do wieszaka	1
T*q15-BU	1	*g7\1-BU	Wieszak toczony buk	1
	2	*g7\2-BU	Dr¹zek wieszaka toczonego buk	1
T*q15-DR	1	*g7\1-DRR	Wieszak toczony rustikal	1
	2	*g7\2-DRR	Dr¹zek wieszaka toczonego rustikal	1
T*q15-MH	1	*g7\1-MH	Wieszak toczony mahoñ	1
	2	*g7\2-MH	Dr¹zek wieszaka toczonego mahoñ	1
T*q15-OL	1	*g7\1-OL	Wieszak toczony olcha	1
	2	*g7\2-OL	Dr¹zek wieszaka toczonego olcha	1
T*q15-OM	1	*g7\1-OM	Wieszak toczony olcha miódowa	1
	2	*g7\2-OM	Dr¹zek wieszaka toczonego olcha miódowa	1
T*q15-OR	1	*g7\1-OR	Wieszak toczony orzech	1
	2	*g7\2-OR	Dr¹zek wieszaka toczonego orzech	1
T*q15-WI	1	*g7\1-WI	Wieszak toczony wiènia	1
	2	*g7\2-WI	Dr¹zek wieszaka toczonego wiènia	1
T*q16-BI/CH	1	*k2\1-BI	Noga SYSTEM bia³a	1
	2	*k2\2-CH	Stopka wkrêcana SYSTEM chrom	1
T*q16-BU/SA	1	*k2\1-BU	Noga SYSTEM buk	1
	2	*k2\2-SA	Stopka wkrêcana SYSTEM satyna	1
T*q16-OL/SA	1	*k2\1-OL	Noga SYSTEM olcha	1
	2	*k2\2-SA	Stopka wkrêcana SYSTEM satyna	1
T*q16-SA/CA	1	*k2\1-SA	Noga SYSTEM satyna	1
	2	*k2\2-CA	Stopka wkrêcana SYSTEM czarna	1
T*q17-BU/AN	1	*k3\1-BU	Noga Ginter buk	1
	2	*k3\2-AN	Stopka wkrêcana Ginter antracyt	1
T*q17-OM/AN	1	*k3\1-OM	Noga Ginter olcha miódowa	1
	2	*k3\2-AN	Stopka wkrêcana Ginter antracyt	1
T*q17-OR/AN	1	*k3\1-OR	Noga Ginter orzech	1
	2	*k3\2-AN	Stopka wkrêcana Ginter antracyt	1
T*q17-WI/AN	1	*k3\1-WI	Noga Ginter wiènia	1
	2	*k3\2-AN	Stopka wkrêcana Ginter antracyt	1
T*q18-CA/BU	1	*k4\1-CA	Element mocuj¹cy nogi Retro czarny	1
	2	*k4\2-BU	Noga Retro buk	1
T*q18-CA/OL	1	*k4\1-CA	Element mocuj¹cy nogi Retro czarny	1
	2	*k4\2-OL	Noga Retro olcha	1
T*q18-CA/OR	1	*k4\1-CA	Element mocuj¹cy nogi Retro czarny	1
	2	*k4\2-OR	Noga Retro orzech	1
T*q18-CA/ZI	1	*k4\1-CA	Element mocuj¹cy nogi Retro czarny	1
	2	*k4\2-ZI	Noga Retro zielona	1
T*q19-MH	3	*e7	Wkrêt EURO 6.3/16 kulisty	1
	1	*15\1-MH	Wspornik ³awy mahoñ (A)	1
	2	*15\2-MH	Wspornik ³awy mahoñ (B)	1
T*q19-OL	3	*e7	Wkrêt EURO 6.3/16 kulisty	1
	1	*15\1-OL	Wspornik ³awy olcha (A)	1
	2	*15\2-OL	Wspornik ³awy olcha (B)	1
T*q19-OR	3	*e7	Wkrêt EURO 6.3/16 kulisty	1
	1	*15\1-OR	Wspornik ³awy orzech (A)	1
	2	*15\2-OR	Wspornik ³awy orzech (B)	1
T*q19-ZI	3	*e7	Wkrêt EURO 6.3/16 kulisty	1
	1	*15\1-ZI	Wspornik ³awy zielony (A)	1
	2	*15\2-ZI	Wspornik ³awy zielony (B)	1
T*q1\SAM	1	*a1\SAM	Zawias odgięty SAMET (zamiennik - *a1)	1
	2	*b1\SAM	Prowadnik krzyżakowy do zawiasu SAMET (zamiennik *b1)	1
T*q2	1	*a1	Zawias odgięty MINIMAT 2225 K16	1
	2	*b12	Prowadnik krzyżakowy do zawiasu MINIMAT bez eurowkrêtów	1
T*q20	1	*17\L	Stojak na p³yty CD obrotowy -lewy	1
	2	*17\P	Stojak na p³yty CD obrotowy -prawy	1
T*q21	1	*m4\1	Sprêżyna do podnoœnika sprêżynowego L-140	2
	2	*m4\L	Podnoœnik sprêżynowy lewy	1
	3	*m4\P	Podnoœnik sprêżynowy prawy	1

Indeks kompletu	Lp.	Indeks elem.	Opis elementu	Il.
T*q21\L	1	*m4\L	Podnośnik sprężynowy lewy	1
	2	*m4\l	Sprężyna do podnośnika sprężynowego L-140	1
T*q21\P	1	*m4\P	Podnośnik sprężynowy prawy	1
	2	*m4\l	Sprężyna do podnośnika sprężynowego L-140	1
T*q22\L	1	*m5\l1	Blokada klapy lewa (okap kuchenny)	1
	2	*m5\2	G³owica blokady klapy	1
	3	*p48	Wkrêt 3/25 stożkowo-p³aski	1
T*q22\P	1	*m5\lp	Blokada klapy prawa (okap kuchenny)	1
	2	*m5\2	G³owica blokady klapy	1
	3	*p48	Wkrêt 3/25 stożkowo-p³aski	1
T*q23\L	1	*m5\2	G³owica blokady klapy	1
	2	*m5\3l	Blokada klapy lewa (front aluminiowy)	1
	3	*p48	Wkrêt 3/25 stożkowo-p³aski	1
T*q23\P	1	*m5\2	G³owica blokady klapy	1
	2	*m5\3p	Blokada klapy prawa (front aluminiowy)	1
	3	*p48	Wkrêt 3/25 stożkowo-p³aski	1
T*q24	1	*n2	Zamek magnetyczny - czarny	1
	2	*n3	Zwora zamka magnetycznego	1
T*q25\L	1	*f15_	Ogranicznik stopuj¹cy pojedynczy do szafek na buty	1
	2	*m10_	Podk³adka zewnêtrzna do zawiasu uchylnego	1
	3	*m11_	Podk³adka wewnêtrzna do zawiasu uchylnego	1
	4	*m8\L	Zawias uchylny do szafek na buty 1-rzêdowy lewy	1
T*q25\P	1	*f15_	Ogranicznik stopuj¹cy pojedynczy do szafek na buty	1
	2	*m10_	Podk³adka zewnêtrzna do zawiasu uchylnego	1
	3	*m11_	Podk³adka wewnêtrzna do zawiasu uchylnego	1
	4	*m8\P	Zawias uchylny do szafek na buty 1-rzêdowy prawy	1
T*q26\L	1	*f16	Ogranicznik stopuj¹cy podwójny do szafek na buty	1
	2	*m10_	Podk³adka zewnêtrzna do zawiasu uchylnego	1
	3	*m11_	Podk³adka wewnêtrzna do zawiasu uchylnego	1
	4	*m9\L	Zawias uchylny do szafek na buty 3-rzêdowy lewy	1
T*q26\P	1	*f16	Ogranicznik stopuj¹cy podwójny do szafek na buty	1
	2	*m10_	Podk³adka zewnêtrzna do zawiasu uchylnego	1
	3	*m11_	Podk³adka wewnêtrzna do zawiasu uchylnego	1
	4	*m9\P	Zawias uchylny do szafek na buty 3-rzêdowy prawy	1
T*q27\L	1	*m13\l	Prowadnik zawiasu uchylnego do szafek na buty	1
	2	*m13\L	Zawias uchylny do szafek na buty -lewy	1
	3	*o18	Tulejka ograniczaj¹ca fi12/17 do szafek na buty	1
T*q27\P	1	*m13\l	Prowadnik zawiasu uchylnego do szafek na buty	1
	2	*m13\P	Zawias uchylny do szafek na buty -prawy	1
	3	*o18	Tulejka ograniczaj¹ca fi12/17 do szafek na buty	1
T*q28	1	*m16	Zawias uchylny do szafek na buty 2-rzêdowy TITUS	2
	2	*o15\1	Podk³adka zawiasu uchylnego TITUS	2
	3	*o15\2	Podk³adka zawiasu uchylnego TITUS	2
	4	*o15\3	Podk³adka zawiasu uchylnego TITUS	2
	5	*o15\4	Podk³adka zawiasu uchylnego TITUS	2
T*q29	1	*m17	Zawias uchylny do szafek na buty 3-rzêdowy TITUS	2
	2	*o15\1	Podk³adka zawiasu uchylnego TITUS	2
	3	*o15\2	Podk³adka zawiasu uchylnego TITUS	2
	4	*o15\3	Podk³adka zawiasu uchylnego TITUS	2
	5	*o15\4	Podk³adka zawiasu uchylnego TITUS	2
T*q3	1	*a2	Zawias prosty MINIMAT 2225 K0	1
	2	*b1	Prowadnik krzyżakowy do zawiasu MINIMAT z eurowkrêtami	1
T*q30	1	*n20	Element blokady zamka centralnego bocznego z wkr. specjalnym	4
	2	*n21	Element prowadz¹cy zamka centralnego bocznego	2
	4	*z3	Zamek centralny boczny L-478, szyld, klucz	1
	3	*p25	Wkrêt 3,5/16 stożkowo-p³aski samowierc¹cy	4
T*q31	1	*n34\1	Zaczep do ³ożek ØRODKOWY (A)	1
	2	*n34\2	Zaczep do ³ożek ØRODKOWY (B)	1
T*q32	1	*n5	Zatrzaszk magnetyczny HI-FI	1
	2	*n6	Blaszka zatrzasku magnetycznego HI-FI	1
T*q33	1	*f3	Ko³ek rozporowy fi 10x50 mm	1
	2	*p17	Wkrêt 5/60 z podk³adk¹	1
T*q34	1	*f3	Ko³ek rozporowy fi 10x50 mm	1
	2	*p29	Wkrêt z hakiem 4/60	1
T*q35	1	*s7\L	Os³ona podnośnika 395 lewa	1
	2	*s7\P	Os³ona podnośnika 395 prawa	1
T*q36	1	*s11\L	Os³ona podnośnika 520 lewa	1
	2	*s11\P	Os³ona podnośnika 520 prawa	1
T*q37	1	*w14\1	Prowadnica teleskopowa L-800/1250	1
	2	*w14\2	Podk³adka prowadnicy teleskopowej L-800/1250	2

Indeks kompletu	Lp.	Indeks elem.	Opis elementu	Il.
T*q38	1	*w5\CL	Prowadnica rolkowa L-400 lewa - mocowana do boku	1
	2	*w5\CR	Prowadnica rolkowa L-400 prawa - mocowana do boku	1
	3	*w5\DL	Prowadnica rolkowa L-400 lewa - mocowana do szuflady	1
	4	*w5\DR	Prowadnica rolkowa L-400 prawa - mocowana do szuflady	1
T*q38-BI	1	*w5\CL-BI	Prowadnica rolkowa L-400 lewa - mocowana do boku bia ³ a	1
	2	*w5\CR-BI	Prowadnica rolkowa L-400 prawa - mocowana do boku bia ³ a	1
	3	*w5\DL-BI	Prowadnica rolkowa L-400 lewa - mocowana do szuflady bia ³ a	1
	4	*w5\DR-BI	Prowadnica rolkowa L-400 prawa - mocowana do szuflady bia ³ a	1
T*q38-BR	1	*w5\CL-BR	Prowadnica rolkowa L-400 lewa - mocowana do boku br ¹ zowa	1
	2	*w5\CR-BR	Prowadnica rolkowa L-400 prawa - mocowana do boku br ¹ zowa	1
	3	*w5\DL-BR	Prowadnica rolkowa L-400 lewa - mocowana do szuflady br ¹ zowa	1
	4	*w5\DR-BR	Prowadnica rolkowa L-400 prawa - mocowana do szuflady br ¹ zowa	1
T*q38-SZM	1	*w5\CL-SZM	Prowadnica rolkowa L-400 lewa - mocowana do boku SZARY METALIK	1
	2	*w5\CR-SZM	Prowadnica rolkowa L-400 prawa - mocowana do boku SZARY METALIK	1
	3	*w5\DL-SZM	Prowadnica rolkowa L-400 lewa - mocowana do szuflady SZARY METALIK	1
	4	*w5\DR-SZM	Prowadnica rolkowa L-400 prawa - mocowana do szuflady SZARY METALIK	1
T*q39	1	*w17\CL	Prowadnica rolkowa L-250 lewa - mocowana do boku	1
	2	*w17\CR	Prowadnica rolkowa L-250 prawa - mocowana do boku	1
	3	*w17\DL	Prowadnica rolkowa L-250 lewa - mocowana do szuflady	1
	4	*w17\DR	Prowadnica rolkowa L-250 prawa - mocowana do szuflady	1
T*q39-BI	1	*w17\CL-BI	Prowadnica rolkowa L-250 lewa - mocowana do boku bia ³ a	1
	2	*w17\CR-BI	Prowadnica rolkowa L-250 prawa - mocowana do boku bia ³ a	1
	3	*w17\DL-BI	Prowadnica rolkowa L-250 lewa - mocowana do szuflady bia ³ a	1
	4	*w17\DR-BI	Prowadnica rolkowa L-250 prawa - mocowana do szuflady bia ³ a	1
T*q39-SZM	1	*w17\CL-SZM	Prowadnica rolkowa L-250 lewa - mocowana do boku SZARY METALIK	1
	2	*w17\CR-SZM	Prowadnica rolkowa L-250 prawa - mocowana do boku SZARY METALIK	1
	3	*w17\DL-SZM	Prowadnica rolkowa L-250 lewa - mocowana do szuflady SZARY METALIK	1
	4	*w17\DR-SZM	Prowadnica rolkowa L-250 prawa - mocowana do szuflady SZARY METALIK	1
T*q3\SAM	1	*a2\SAM	Zawias prosty SAMET (zamiennik *a2)	1
	2	*b1\SAM	Prowadnik krzyżakowy do zawiasu SAMET (zamiennik *b1)	1
T*q4	1	*a15\1	Zawias SELEKTA TOP 2000	1
	2	*a15\2	Puszka zawiasu SELEKTA TOP	1
	3	*a15\3	Zacleпка do zawiasu SELEKTA TOP 2000	1
T*q40	1	*c35\1	Szyld uchwytu Kent	1
	2	*c35\2	Uchwyt Kent 1474/143ZN10	1
T*q41-SA	1	*a12\1	Zawias odgięty do szk ³ a INPROMET	1
	2	*a12\2	Wk ³ adka do nak ³ adki zawiasu odgiętego INPROMET	1
	3	*a12\3-SA	Nak ³ adka zawiasu odgiętego INPROMET satyna	1
	4	*b2	Prowadnik do zawiasu do szk ³ a	1
	5	*p53	Wkręt 2.5/10 stożkowo-p ³ aski	2
T*q41-SRE	1	*a12\1	Zawias odgięty do szk ³ a INPROMET	1
	2	*a12\2	Wk ³ adka do nak ³ adki zawiasu odgiętego INPROMET	1
	3	*a12\3-SRE	Nak ³ adka (kwadratowa) zawiasu odgiętego INPROMET srebrny	1
	4	*b2	Prowadnik do zawiasu do szk ³ a	1
	5	*p53	Wkręt 2.5/10 stożkowo-p ³ aski	2
T*q41-ZL	1	*a12\1	Zawias odgięty do szk ³ a INPROMET	1
	2	*a12\2	Wk ³ adka do nak ³ adki zawiasu odgiętego INPROMET	1
	3	*a12\3-ZL	Nak ³ adka zawiasu odgiętego INPROMET z ³ oty	1
	4	*b2	Prowadnik do zawiasu do szk ³ a	1
	5	*p53	Wkręt 2.5/10 stożkowo-p ³ aski	2
T*q42	1	*g16\1	Hak pojedynczy Vis-A-Vis 0835/MV11	1
	2	*g16\2	Nak ³ adka ozdobna haka pojedyn. Vis-A-Vis	1
T*q43	1	*g17	Wieszak Kent duży 1476/ZN10	1
	2	*g19	Element ozdobny do wieszaka KENT	1
T*q44	1	*g18	Wieszak Kent ma ³ y 1477/ZN10	1
	2	*g19	Element ozdobny do wieszaka KENT	1
T*q45	1	*f3	Ko ³ ek rozporowy fi 10x50 mm	1
	2	*p49	Wkręt 5/58 z ³ bem soczewkowym	1
T*q46	1	*f5\3	fi ¹ cznik do sto ³ u z czopem - plastikowy	1
	2	*f5\4	fi ¹ cznik do sto ³ u z otworem - plastikowy	1

Indeks kompletu	Lp.	Indeks elem.	Opis elementu	Il.
T*q47	1	*c29\1	Uchwyt KARIBIK - H022-56A9 SIRO	1
	2	*c29\2	Uchwyt KARIBIK - H023-55A9 SIRO	1
	3	*c29\3	Uchwyt KARIBIK - H024-65A9 SIRO	1
	4	*c29\4	Uchwyt KARIBIK - H025-57A9 SIRO	1
	5	*c29\5	Uchwyt KARIBIK - H026-61A9 SIRO	1
	6	*c29\6	Uchwyt KARIBIK - H027-57A9 SIRO	1
	7	*c29\7	Uchwyt KARIBIK - H028-48A9 SIRO	1
	8	*c29\8	Uchwyt KARIBIK - H029-52A9 SIRO	1
	9	*c29\9	Uchwyt KARIBIK - H030-49A9 SIRO	1
	10	*c29\10	Uchwyt KARIBIK - H031-51A9 SIRO	1
	11	*c29\11	Uchwyt KARIBIK - H032-64A9 SIRO	1
T*q48	1	*f22\1	Gruba M6x60 z gniazdem sześciokrotnym (do kotwy)	1
	2	*f22\2	Tulejka rozporowa fil0	1
	3	*f22\3	Nakrętka rozpierająca	1
T*q49	3	*j36	Gruba M5x6,5 z 3bem stożkowo-paskim	1
	1	*n42\1	Element jezdny Top Line do drzwi przednich	1
	2	*n42\2	Blaszka zabezpieczająca przed wyczepieniem drzwi	1
T*q5	1	*c8\1	Uchwyt relingowy RE1006/128	1
	2	*c8\2	Stopka uchwytu relingowego	2
T*q50	3	*j34	Gruba z 3bem sześciokrotnym M5x5	2
	1	*n46\1	Element prowadzący STB 15 ze łożącym z tworzywa - duży	1
	2	*n46\2	Kłownik z regulacją do mocow. elementu prowadzącego STB 15 - dużego	1
T*q51	1	*k7\1	Element wkręcany nogi regulowanej kuchennej	1
	2	*k7\2	Element wciskany nogi regulowanej kuchennej	1
	3	*k7\3	Element wbijany nogi regulowanej kuchennej	1
T*q52	1	*w27\1L	Prowadnica szuflad 450 lewa METABOX	1
	2	*w27\1P	Prowadnica szuflad 450 prawa METABOX	1
	3	*w28\1L	Bok szuflady 450x90 lewy METABOX	1
	4	*w28\1P	Bok szuflady 450x90 prawy METABOX	1
	5	*w29\1L	Mocowanie frontu lewe CLIP METABOX	1
	6	*w29\1P	Mocowanie frontu prawe CLIP METABOX	1
T*q53	1	*w27\1L	Prowadnica szuflad 450 lewa METABOX	1
	2	*w27\1P	Prowadnica szuflad 450 prawa METABOX	1
	3	*w28\2L	Bok szuflady 450x120 lewy METABOX	1
	4	*w28\2P	Bok szuflady 450x120 prawy METABOX	1
	5	*w29\1L	Mocowanie frontu lewe CLIP METABOX	1
	6	*w29\1P	Mocowanie frontu prawe CLIP METABOX	1
T*q54	1	*w27\2L	Prowadnica szuflad 500 lewa METABOX	1
	2	*w27\2P	Prowadnica szuflad 500 prawa METABOX	1
	3	*w28\3L	Bok szuflady 500x60 lewy METABOX	1
	4	*w28\3P	Bok szuflady 500x60 prawy METABOX	1
	5	*w29\2L	Mocowanie frontu lewe CLIP METABOX (piekarnik)	1
	6	*w29\2P	Mocowanie frontu prawe CLIP METABOX (piekarnik)	1
T*q55	1	*w27\3L	Prowadnica szuflad 270 lewa METABOX	1
	2	*w27\3P	Prowadnica szuflad 270 prawa METABOX	1
	3	*w28\4L	Bok szuflady 270x90 lewy METABOX	1
	4	*w28\4P	Bok szuflady 270x90 prawy METABOX	1
	5	*w29\1L	Mocowanie frontu lewe CLIP METABOX	1
	6	*w29\1P	Mocowanie frontu prawe CLIP METABOX	1
T*q56	8	*s29	Odbojnik gumowy wciskany do listw aluminiowych - ociekarki	2
	1	*s25\1	Półka ociekowa górna - kosz "45"	1
	2	*s25\2	Półka ociekowa dolna - kosz "45"	1
	3	*s26\1	Tacka ociekowa "45"	1
	4	*s27\1	Listwa aluminiowa przednia "45"	1
	5	*s27\2	Listwa aluminiowa tylna "45"	1
	10	*p37	Wkręt 3/13 walcowy hartowany	4
	9	*e7	Wkręt EURO 6.3/16 kulisty	8
	6	*s28\1	Listwa mocująca górna	2
	7	*s28\2	Listwa mocująca dolna	2
T*q57	8	*s29	Odbojnik gumowy wciskany do listw aluminiowych - ociekarki	2
	9	*e7	Wkręt EURO 6.3/16 kulisty	8
	10	*p37	Wkręt 3/13 walcowy hartowany	4
	1	*s25\3	Półka ociekowa górna - kosz "60"	1
	2	*s25\4	Półka ociekowa dolna - kosz "60"	1
	3	*s26\2	Tacka ociekowa "60"	1
	4	*s27\3	Listwa aluminiowa przednia "60"	1
	5	*s27\4	Listwa aluminiowa tylna "60"	1
	6	*s28\1	Listwa mocująca górna	2
	7	*s28\2	Listwa mocująca dolna	2

Indeks kompletu	Lp.	Indeks elem.	Opis elementu	Il.
T*q58	8	*s29	Odbojnik gumowy wciskany do listw alumin. - ociekarki	2
	9	*e7	Wkrêt EURO 6.3/16 kulisty	8
	10	*p37	Wkrêt 3/13 walcowy hartowany	4
	1	*s25\5	Pó³ka ociekowa górna - kosz "80"	1
	2	*s25\6	Pó³ka ociekowa dolna - kosz "80"	1
	3	*s26\3	Tacka ociekowa "80"	1
	4	*s27\5	Listwa aluminiowa przednia "80"	1
	5	*s27\6	Listwa aluminiowa tylna "80"	1
T*q59	6	*s28\1	Listwa mocuj¹ca górna	2
	7	*s28\2	Listwa mocuj¹ca dolna	2
	8	*s29	Odbojnik gumowy wciskany do listw alumin. - ociekarki	2
	9	*e7	Wkrêt EURO 6.3/16 kulisty	8
	10	*p37	Wkrêt 3/13 walcowy hartowany	4
	1	*s25\7	Pó³ka ociekowa górna - kosz "90"	1
	2	*s25\8	Pó³ka ociekowa dolna - kosz "90"	1
	3	*s26\4	Tacka ociekowa "90"	1
T*q6	4	*s27\7	Listwa aluminiowa przednia "90"	1
	5	*s27\8	Listwa aluminiowa tylna "90"	1
	6	*s28\1	Listwa mocuj¹ca górna	2
	7	*s28\2	Listwa mocuj¹ca dolna	2
	1	*a25\1-ZL	Zawias do szk³a lewy - z³oty	1
	2	*a25\2-ZL	Zawias do szk³a prawy - z³oty	1
	3	*a25\3	Podk³adka plastikowa zawiasu do szk³a 40x15	2
	4	*c30\1-ZL	Uchwyt do szk³a - z³oty	1
T*q60	5	*c30\2	Podk³adka plastikowa uchwytu do szk³a 50x16	1
	6	*f4	Tulejka wpuszczana mocuj¹ca zawias RAL-9005	2
	7	*j33	Wkrêt M4/8 walcowy	6
	1	*l12\1	£¹cznik blendy plastikowy - kuchnie (mocow. do boku)	1
T*q61	2	*l12\2	£¹cznik blendy plastikowy - kuchnie (mocow. do blendy)	1
	1	*m20\1	Ramiê rozwórki rozk³adane	1
T*q62	2	*m20\2	Element mocowany do boku	1
	3	*m20\3	Element mocowany do frontu (z p³yty wiór.)	1
	4	*m20\4	Kluczyk do regulacji rozwórki (imbus 4mm)	1
	1	*m21\1	Ramiê rozwórki rozk³adane	1
T*q63	2	*m21\2	Element mocowany do boku	1
	3	*m21\3	Element mocowany do frontu (rama alumin.) - rozwórka (SCHACHERMAYER)	1
	4	*m21\4	Kluczyk do regulacji rozwórki (imbus 4mm)	1
	1	*s30\1	Stela¿ z koszami Cargo MINI-15	1
T*q64	2	*s30\2	Blaszka do mocowania frontu ze stela¿em Cargo MINI-15	2
	1	*s31\1	Stela¿ z koszami Cargo MINI-30	1
T*q65	2	*s31\2	Prowadnica rolkowa stela¿a (na ramiaku) Cargo MINI-30	1
	1	*s32\1	Stela¿ Cargo MAXI-30	1
	2	*s32\2	Prowadnica górna z ramk¹ reguluj¹c¹ wysokoœæ stela¿a	1
	3	*s32\3	Prowadnica dolna stela¿a	1
	4	*s32\4	Z³¹cze metalowe frontu (listwa)	4
	5	*s32\5	Z³¹cze metalowe frontu (obejma)	4
	6	*s32\6	Zaczep kosza plastikowy	10
	7	*s32\7	Kosz	5
	8	*j10	Nakrêtka M6	2
	9	*j41	£ruba M5x40 z ³bem szeæciok¹tnym	2
	10	*j42	£ruba M5x35 z ³bem szeæciok¹tnym	8
	11	*j43	£ruba M4x25 z ³bem walcowym	2
	12	*j44	£ruba M6x15 z ³bem szeæciok¹tnym	2
T*q66	13	*o23	Podk³adka metalowa fi 10/1mm	12
	1	*w37\CL	Prowadnica rolkowa L-300 lewa - mocowana do boku	1
	2	*w37\CR	Prowadnica rolkowa L-300 prawa - mocowana do boku	1
	3	*w37\DL	Prowadnica rolkowa L-300 lewa - mocowana do szuflady	1
T*q66-BI	4	*w37\DR	Prowadnica rolkowa L-300 prawa - mocowana do szuflady	1
	1	*w37\CL-BI	Prowadnica rolkowa L-300 lewa - mocowana do boku bia³a	1
	2	*w37\CR-BI	Prowadnica rolkowa L-300 prawa - mocowana do boku bia³a	1
	3	*w37\DL-BI	Prowadnica rolkowa L-300 lewa - mocowana do szuflady bia³a	1
T*q66-BR	4	*w37\DR-BI	Prowadnica rolkowa L-300 prawa - mocowana do szuflady bia³a	1
	1	*w37\CL-BR	Prowadnica rolkowa L-300 lewa - mocowana do boku br¹zowa	1
	2	*w37\CR-BR	Prowadnica rolkowa L-300 prawa - mocowana do boku br¹zowa	1
	3	*w37\DL-BR	Prowadnica rolkowa L-300 lewa - mocowana do szuflady br¹zowa	1
	4	*w37\DR-BR	Prowadnica rolkowa L-300 prawa - mocowana do szuflady br¹zowa	1

Indeks kompletu	Lp.	Indeks elem.	Opis elementu	Il.
T*q66-SZM	1	*w37\CL-SZM	Prowadnica rolkowa L-300 lewa - mocowana do boku szary metalik	1
	2	*w37\CR-SZM	Prowadnica rolkowa L-300 prawa - mocowana do boku szary metalik	1
	3	*w37\DL-SZM	Prowadnica rolkowa L-300 lewa - mocowana do szuflady szary metalik	1
	4	*w37\DR-SZM	Prowadnica rolkowa L-300 prawa - mocowana do szuflady szary metalik	1
T*q67	1	*w26\CL	Prowadnica rolkowa L-500 lewa - mocowana do boku	1
	2	*w26\CR	Prowadnica rolkowa L-500 prawa - mocowana do boku	1
	3	*w26\DL	Prowadnica rolkowa L-500 lewa - mocowana do szuflady	1
	4	*w26\DR	Prowadnica rolkowa L-500 prawa - mocowana do szuflady	1
T*q67-BI	1	*w26\CL-BI	Prowadnica rolkowa L-500 lewa - mocowana do boku bia ³ a	1
	2	*w26\CR-BI	Prowadnica rolkowa L-500 prawa - mocowana do boku bia ³ a	1
	3	*w26\DL-BI	Prowadnica rolkowa L-500 lewa - mocowana do szuflady bia ³ a	1
	4	*w26\DR-BI	Prowadnica rolkowa L-500 prawa - mocowana do szuflady bia ³ a	1
T*q67-BR	1	*w26\CL-BR	Prowadnica rolkowa L-500 lewa - mocowana do boku br ¹ zowa	1
	2	*w26\CR-BR	Prowadnica rolkowa L-500 prawa - mocowana do boku br ¹ zowa	1
	3	*w26\DL-BR	Prowadnica rolkowa L-500 lewa - mocowana do szuflady br ¹ zowa	1
	4	*w26\DR-BR	Prowadnica rolkowa L-500 prawa - mocowana do szuflady br ¹ zowa	1
T*q67-SZM	1	*w26\CL-SZM	Prowadnica rolkowa L-500 lewa - mocowana do boku SZARY METALIK	1
	2	*w26\CR-SZM	Prowadnica rolkowa L-500 prawa - mocowana do boku SZARY METALIK	1
	3	*w26\DL-SZM	Prowadnica rolkowa L-500 lewa - mocowana do szuflady SZARY METALIK	1
	4	*w26\DR-SZM	Prowadnica rolkowa L-500 prawa - mocowana do szuflady SZARY METALIK	1
T*q68	2	*KR_030A	Karton 030A (500/135/135)	1
	1	*k15	Nóżka 120x75 - 3568-120H95 SIRO - kasztan	6
T*q69	2	*KR_028A	Karton 028A (330/135/135)	1
	1	*k15	Nóżka 120x75 - 3568-120H95 SIRO - kasztan	4
T*q7	1	*c11\1	Szyld uchwyty WERONA 1351-140ZN10	1
	2	*c11\2	Uchwyt WERONA 1351-140ZN10	1
	3	*l10	Gwoździe ozdobne do szyldu uchwyty Weron (12mm)	2
T*q70	1	*TUBA_1500	Tuba papierowa fil50x1560 (z 2 wieczkami plastikowymi)	1
	2	*a5\L	Zawias puszkowy z elem. jezdny -lewy (HETTICH)	1
	3	*a5\P	Zawias puszkowy z elem. jezdny -prawy (HETTICH)	1
	4	*a6\L	Zawias puszkowy z elem. prowadz ¹ cym -lewy (HETTICH)	1
	5	*a6\P	Zawias puszkowy z elem. prowadz ¹ cym -prawy (HETTICH)	1
	6	*a7\1	Zawias ørodkowy drzwi uchylnych plastikowy	8
	7	*a7\2	Zawias ørodkowy drzwi uchylnych metalowy	8
	8	*w9\1	Prowadnica górna aluminiowa 1500mm (profil jezdny)	1
	9	*w9\2	Prowadnica dolna aluminiowa 1500mm (profil prowadz ¹ cy)	1
	10	*instr	Instrukcja montażu	1
T*q71	1	*TUBA_2000	Tuba papierowa fil50x2060 (z 2 wieczkami plastikowymi)	1
	2	*a5\L	Zawias puszkowy z elem. jezdny -lewy (HETTICH)	1
	3	*a5\P	Zawias puszkowy z elem. jezdny -prawy (HETTICH)	1
	4	*a6\L	Zawias puszkowy z elem. prowadz ¹ cym -lewy (HETTICH)	1
	5	*a6\P	Zawias puszkowy z elem. prowadz ¹ cym -prawy (HETTICH)	1
	6	*a7\1	Zawias ørodkowy drzwi uchylnych plastikowy	8
	7	*a7\2	Zawias ørodkowy drzwi uchylnych metalowy	8
	8	*w10\1	Prowadnica górna aluminiowa 2000mm (profil jezdny)	1
	9	*w10\2	Prowadnica dolna aluminiowa 2000mm (profil prowadz ¹ cy)	1
	10	*instr	Instrukcja montażu	1
T*q72	1	*c51\1	Uchwyt mosiężny SIRO 1469-120ZN38	1
	2	*c51\2	Szyld uchwyty SIRO 1469-120ZN38	1
T*q73	1	*c52\1	Uchwyt mosiężny SIRO 1470-152ZN38	1
	2	*c52\2	Szyld uchwyty SIRO 1470-152ZN38	1
T*q74-BI	1	*w24\CL-BI	Prowadnica rolkowa L-450 lewa - mocowana do boku bia ³ a	1
	2	*w24\CR-BI	Prowadnica rolkowa L-450 prawa - mocowana do boku bia ³ a	1
	3	*w24\DL-BI	Prowadnica rolkowa L-450 lewa - mocowana do szuflady bia ³ a	1
	4	*w24\DR-BI	Prowadnica rolkowa L-450 prawa - mocowana do szuflady bia ³ a	1
T*q74-BR	1	*w24\CL-BR	Prowadnica rolkowa L-450 lewa - mocowana do boku br ¹ zowa	1
	2	*w24\CR-BR	Prowadnica rolkowa L-450 prawa - mocowana do boku br ¹ zowa	1
	3	*w24\DL-BR	Prowadnica rolkowa L-450 lewa - mocowana do szuflady br ¹ zowa	1
	4	*w24\DR-BR	Prowadnica rolkowa L-450 prawa - mocowana do szuflady br ¹ zowa	1

Indeks kompletu	Lp.	Indeks elem.	Opis elementu	Il.
T*q74-SZM	1	*w24\CL-SZM	Prowadnica rolkowa L-450 lewa - mocowana do boku SZARY METALIK	1
	2	*w24\CR-SZM	Prowadnica rolkowa L-450 prawa - mocowana do boku SZARY METALIK	1
	3	*w24\DL-SZM	Prowadnica rolkowa L-450 lewa - mocowana do szuflady SZARY METALIK	1
	4	*w24\DR-SZM	Prowadnica rolkowa L-450 prawa - mocowana do szuflady SZARY METALIK	1
T*q75	1	*c60\1	Uchwyt ga ³ ka (BAWARIA)	1
	2	*c60\2	Szyld uchwytu (BAWARIA)	1
T*q76	1	*c62\1	Uchwyt MOTYLEK - H039-44A9 SIRO	1
	2	*c62\2	Uchwyt MOTYLEK - H040-40A9 SIRO	1
	3	*c62\3	Uchwyt MOTYLEK - H041-42A9 SIRO	1
	4	*c62\4	Uchwyt MOTYLEK - H042-42A9 SIRO	1
	5	*c62\5	Uchwyt MOTYLEK - H043-40A9 SIRO	1
	6	*c62\6	Uchwyt MOTYLEK - H044-42A9 SIRO	1
	7	*c62\7	Uchwyt MOTYLEK - H045-40A9 SIRO	1
	8	*c62\8	Uchwyt MOTYLEK - H046-47A9 SIRO	1
	9	*c62\9	Uchwyt MOTYLEK - H047-40A9 SIRO	1
	10	*c62\10	Uchwyt MOTYLEK - H048-41A9 SIRO	1
	11	*c62\11	Uchwyt MOTYLEK - H049-41A9 SIRO	1
	12	*j30	Wkrêt M4/22 z podk ³ adk ¹	11
T*q77	1	*k18\1	Element wkrêcany nogi regulowanej h-150	1
	2	*k18\2	Element wciskany nogi regulowanej h-150	1
	3	*k18\3	Element wbijany nogi regulowanej h-150	1
T*q78	1	*k19\1	Element wkrêcany nogi regulowanej SIRO	1
	2	*k19\2	Element wciskany nogi regulowanej SIRO	1
	3	*k19\3	Element nogi przykrêcany do segm. SIRO	1
T*q79	1	*k20\1	Zaelepka nogi - stopka (wzornik nawiertu otworów) SCHWINN	1
	2	*k20\2	Noga wciskana (profil kwadratowy h=145mm) SCHWINN	1
	3	*k20\3	Element nogi przykrêcany do segm. SCHWINN	1
	4	*k20\4	Tuleja wciskana w profil kwadratowy nogi SCHWINN	1
T*q8-BU/SA	1	*c13\1-BU	Uchwyt BANAN buk (plastik)	1
	2	*c13\2-SA	Stopka uchwytu BANAN satyna	2
T*q8-OM/SA	1	*c13\1-OM	Uchwyt BANAN olcha miodowa (plastik)	1
	2	*c13\2-SA	Stopka uchwytu BANAN satyna	2
T*q80	1	*z12\1	Haczyk do blokowania drzwi (gó ³ ra-dó ³) element A	1
	2	*z12\2	Haczyk do blokowania drzwi (gó ³ ra-dó ³) element B	1
T*q81	1	*w25\1	Element prowad. szuflady L-500 /max 1000 (mocow. do boku szuflady)	2
	2	*w25\2	Element prowad. szuflady L-500 /max 1000 (mocow. do boku korpusu)	2
T*q82	1	*n50\1	Reling podluzny (p ³ askownik) niklowany L-480	1
	2	*n50\2	Podpórka plastikowa relingu pod ³ uznego	2
	3	*n50\3	Zaelepka podpórki relingu pod ³ uznego	2
T*q83-BU/SA	1	*c13\3-BU	Uchwyt BANAN buk (drewno)	1
	2	*c13\2-SA	Stopka uchwytu BANAN satyna	2
T*q83-OM/SA	1	*c13\3-OM	Uchwyt BANAN olcha miodowa (drewno)	1
	2	*c13\2-SA	Stopka uchwytu BANAN satyna	2
T*q84	1	*m14\1	Podnoœnik ³ awy srebrny L-840	1
	2	*m14\2	Korbka podnoœnika	1
	3	*m14\3	Zawlecza blokuj ¹ ca korbkê	1
T*q85	1	*k21\1	Noga - element przykrêcany	1
	2	*k21\2	Noga - element wciskany	1
T*q86	2	*o8	Element mocuj ¹ cy p ³ ytê dekoracyjn ¹ 0772/36MT1KGSA2 chrom	1
	3	*p32	Blacho-wkrêt 3/9 sto¿kowo-p ³ aski	1
	1	*f8	Ko ³ ek wciskany - mocuj ¹ cy p ³ ytê dekoracyjn ¹ (blendê)	1
T*q87	1	*g23\1	Element mocow. do p ³ yty U2WI3-138ZNR0H SIRO	1
	2	*g23\2	Rurka aluminiowa U4-158ALROH SIRO	1
T*q88-CA	1	*k24\1-CA	Element wciskany nogi podporowej czarny	1
	2	*k24\2-CA	Stopka regulacyjna (wkrêcana) nogi podporowej czarna	1
T*q89	1	*n60\1	Zaczep ÊRODKOWY z regulacj ¹ wysokoœci (mocow do wezg ³ owia)	1
	2	*n60\2	Zaczep ÊRODKOWY z regulacj ¹ wysokoœci (mocow do wspornika)	1
T*q9-BI/CA	1	*c20\1-BI	Uchwyt CYGARO bia ³ e	1
	2	*c20\2-CA	Stopka uchwytu CYGARO czarna	2
T*q9-BU/CA	1	*c20\1-BU	Uchwyt CYGARO buk	1
	2	*c20\2-CA	Stopka uchwytu CYGARO czarna	2
T*q9-JB/CA	1	*c20\1-JB	Uchwyt CYGARO jab ³ oñ	1
	2	*c20\2-CA	Stopka uchwytu CYGARO czarna	2
T*q9-MH/CA	1	*c20\1-MH	Uchwyt CYGARO mahoñ	1
	2	*c20\2-CA	Stopka uchwytu CYGARO czarna	2
T*q9-OL/CA	1	*c20\1-OL	Uchwyt CYGARO olcha	1
	2	*c20\2-CA	Stopka uchwytu CYGARO czarna	2

Indeks kompletu	Lp.	Indeks elem.	Opis elementu	Il.
T*q9-OR/CA	1	*c20\1-OR	Uchwyt CYGARO orzech	1
	2	*c20\2-CA	Stopka uchwytu CYGARO czarna	2
T*q90	1	*c70\1	Uchwyt relingowy RE1006/280	1
	2	*c70\2	Stopka uchwytu relingowego RE1006/280	2
T*q91	1	*g24\1	Wieszak 1321/ZN41 podwójny	1
	2	*g24\3	Element ozdobny do wieszaka - zaelepka	1
T*q92	1	*g24\2	Wieszak 1322/ZN41 pojedynczy	1
	2	*g24\3	Element ozdobny do wieszaka - zaelepka	1
T*q93	1	*j5\1	Wkrêt M4/15 z podk ³ adk ¹ (do z ³ 1cza VHS)	1
	2	*j5\2	Tulejka fi 5/27mm (gwintowana w œrodku) z ³ bem-podk ³ adk ¹ (do z ³ 1cza VHS)	1
T*q94	1	*j45\1	Wkrêt M4/12 sto¿kowo-p ³ aski (do z ³ 1cza VHS)	2
	2	*j45\2	Tulejka fi 5/23mm gwintowana w œrodku (do z ³ 1cza VHS)	1
T*q95	1	*k23\1	Noga MDF OWAL 80x50\100mm	1
	2	*114\1	Atrapa ozdobna na nogê OWAL (84x54mm) 0867-85 SIRO	1
T*q96	1	*k23\3	Noga MDF OWAL 80x50\80mm	1
	2	*114\1	Atrapa ozdobna na nogê OWAL (84x54mm) 0867-85 SIRO	1
T*q97	1	*k23\2	Noga MDF OWAL 108x60\170mm	1
	2	*114\2	Atrapa ozdobna na nogê OWAL (108x60mm) 0867-113 SIRO	1
T*q97-KLN	1	*k23\2-KLN	Noga MDF OWAL 108x60\170mm klon nida	1
	2	*114\2	Atrapa ozdobna na nogê OWAL (108x60mm) 0867-113 SIRO	1
T*q97-KLS	1	*k23\2-KLS	Noga MDF OWAL 108x60\170mm klon strassburg	1
	2	*114\2	Atrapa ozdobna na nogê OWAL (108x60mm) 0867-113 SIRO	1
T*q98\L-BI	1	*w41\CL-BI	Prowadnica plastikowa L-280 lewa - mocowana do boku bia ³ a	1
	2	*w41\DL-BI	Prowadnica plastikowa L-280 lewa - mocowana do szuflady bia ³ a	1
T*q98\P-BI	1	*w41\CR-BI	Prowadnica plastikowa L-280 prawa - mocowana do boku bia ³ a	1
	2	*w41\DR-BI	Prowadnica plastikowa L-280 prawa - mocowana do szuflady bia ³ a	1
T*q99-NI	1	*c73\1-NI	Uchwyt PIESEK SIRO (niebieski)	1
	2	*c73\2	Tulejka niklowana	1
	3	*c73\3	Dystans niklowany	1
T*q99-ZI	1	*c73\1-ZI	Uchwyt PIESEK SIRO (zielony)	1
	2	*c73\2	Tulejka niklowana	1
	3	*c73\3	Dystans niklowany	1
T*q99-ZO	1	*c73\1-ZO	Uchwyt PIESEK SIRO (¿ó ³ ty)	1
	2	*c73\2	Tulejka niklowana	1
	3	*c73\3	Dystans niklowany	1
T*qa1	1	*w13\1	Prowadnica 4-elementowa 2800mm	1
	2	*w13\2	Wspornik prowadnicy 4-elementowej	1
	3	*w13\3	Wkrêt do mocow. wspornika do prowadnicy	4
T*qa10\L-BI	1	*w42\CL-BI	Prowadnica plastikowa L-185 lewa - mocowana do boku bia ³ a	1
	2	*w42\DL-BI	Prowadnica plastikowa L-185 lewa - mocowana do szuflady bia ³ a	1
T*qa10\P-BI	1	*w42\CR-BI	Prowadnica plastikowa L-185 prawa - mocowana do boku bia ³ a	1
	2	*w42\DR-BI	Prowadnica plastikowa L-185 prawa - mocowana do szuflady bia ³ a	1
T*qa11	1	*w43\L	Prowadnica z czêœciowym wysuw. L-500 lewa Quadro HETTICH	1
	2	*w43\P	Prowadnica z czêœciowym wysuw. L-500 prawa Quadro HETTICH	1
T*qa12	1	*w44\L	Prowadnica z czêœciowym wysuw. L-350 lewa Quadro HETTICH	1
	2	*w44\P	Prowadnica z czêœciowym wysuw. L-350 prawa Quadro HETTICH	1
T*qa14-AL	1	*k29\1-AL	Element wciskany nõki - metalowy kolor aluminiowy	1
	2	*k29\2-AL	Stopka regulowana plastikowa kolor aluminiowy	1
T*qa15	1	*c84\1	Uchwyt ga ³ ka 1351-115ZN10 SIRO	1
	2	*c84\2	Szyld do uchwytu 1351-115ZN10 SIRO	1
T*qa16-BR	2	*w45\CR-BR	Prowadnica rolkowa L-350 prawa - mocowana do boku br ¹ zowa	1
	3	*w45\DL-BR	Prowadnica rolkowa L-350 lewa - mocowana do szuflady br ¹ zowa	1
	4	*w45\DR-BR	Prowadnica rolkowa L-350 prawa - mocowana do szuflady br ¹ zowa	1
	1	*w45\CL-BR	Prowadnica rolkowa L-350 lewa - mocowana do boku br ¹ zowa	1
T*qa16-SZM	1	*w45\CL-SZM	Prowadnica rolkowa L-350 lewa - mocowana do boku SZARY METALIK	1
	2	*w45\CR-SZM	Prowadnica rolkowa L-350 prawa - mocowana do boku SZARY METALIK	1
	3	*w45\DL-SZM	Prowadnica rolkowa L-350 lewa - mocowana do szuflady SZARY METALIK	1
	4	*w45\DR-SZM	Prowadnica rolkowa L-350 prawa - mocowana do szuflady SZARY METALIK	1
T*qa17	1	*w46\L	Prowadnica z czêœciowym wysuw. L-300 lewa Quadro HETTICH	1
	2	*w46\P	Prowadnica z czêœciowym wysuw. L-300 prawa Quadro HETTICH	1

Indeks kompletu	Lp.	Indeks elem.	Opis elementu	Il.
T*qa18-KLS	1	*k23\4-KLS	Noga MDF OWAL 80x50\80mm (rozstaw otw. 45mm) - klon strassburg	1
	2	*_114\3	Atrapa ozdobna na nogę OWAL (84x54mm) z jednym czopem	1
T*qa19	1	*m25\1	Podnoœnik gazowy L-250 SCHACHERMAYER (SOLIDO 8kg)	1
	2	*m25\2	Element si³ownika mocowany do boku SCHACHERMAYER	1
	3	*m25\3	Element si³ownika mocowany do frontu SCHACHERMAYER	1
	4	*m25\4	Element si³ownika blokuj¹cy (wciskany) SCHACHERMAYER	1
T*qa2	1	*f3	Ko³ek rozporowy fi 10x50 mm	1
	2	*e21	Wkrêt 5.5/80 z ³bem z gniazdem szeœciok¹tnym (gwint EURO)	1
T*qa20	1	*m25\5	Podnoœnik gazowy L-250 SCHACHERMAYER (SOLIDO 5kg)	1
	2	*m25\2	Element si³ownika mocowany do boku SCHACHERMAYER	1
	3	*m25\3	Element si³ownika mocowany do frontu SCHACHERMAYER	1
	4	*m25\4	Element si³ownika blokuj¹cy (wciskany) SCHACHERMAYER	1
T*qa21	1	*w2\L	Prowadnica p³ki wysuwanej L-270/450 -lewa	1
	2	*w2\P	Prowadnica p³ki wysuwanej L-270/450 -prawa	1
T*qa22-AL	1	*g26\1-AL	Kab³k wieszaka p³ki metalowy (kolor aluminium)	1
	2	*g26\2-AL	Zaœlepka maskuj¹ca wieszaka (kolor aluminium)	1
	3	*g26\3-AL	Podk³adka metalowa - g³ra p³ki (kolor aluminium)	1
	4	*g26\4-AL	Podk³adka metalowa - d³ p³ki (kolor aluminium)	1
T*qa23	2	*p62	Wkrêt 4x45 sto¿kowo-p³aski	1
	1	*f28	Ko³ek rozporowy fi 8x40 plastikowy	1
T*qa24\L	1	*m15\L	Podnoœnik dwusprêzynowy PD-2/2 lewy (rozst. otw. na materac 150mm)	1
	2	*m15\1	Sprêzyna do podnoœnika sprêzynowego L-210	2
T*qa24\P	1	*m15\P	Podnoœnik dwusprêzynowy PD-2/2 prawy (rozst. otw. na materac 150mm)	1
	2	*m15\1	Sprêzyna do podnoœnika sprêzynowego L-210	2
T*qa25-WE	1	*c93\1-WE	Uchwyt - elem. drewniany 180x15,8x8,8mm WENGE - SCHWINN	1
	2	*c93\2-CH	Uchwyt - elem. plastikowy 180x8x8,2mm CHROM - SCHWINN	1
T*qa26-CH	1	*k38\1-CA	Element nogi mocow. do segmentu CZARNY	1
	2	*k38\2-CH	Element nogi wkrêcany (regulacyjny) CHROM	1
T*qa27	1	*f34	Ko³ek rozporowy fi 8x40 mm	1
	2	*p76	Wkrêt 5/60 sto¿kowo-p³aski	1
T*qa28	1	*f35	Ko³ek rozporowy fi 10x50 mm	1
	2	*p75	Wkrêt 6/60 z hakiem poszerzonym	1
T*qa29	2	*w27\1P	Prowadnica szuflad 450 prawa METABOX	1
	3	*w28\1L	Bok szuflady 450x90 lewy METABOX	1
	4	*w28\1P	Bok szuflady 450x90 prawy METABOX	1
	5	*w29\1L	Mocowanie frontu lewe CLIP METABOX	1
	6	*w29\1P	Mocowanie frontu prawe CLIP METABOX	1
	7	*w35\1	Reling pod³u¿ny z regulacj¹ METABOX	2
	1	*w27\1L	Prowadnica szuflad 450 lewa METABOX	1
	8	*w35\2	¹cznik œciany tylnej (z relingiem) METABOX	2
T*qa3	1	*n15\A	Zatrzask mocuj¹cy cok³ w kuchniach - A (mocow. do boku)	1
	2	*n15\B	Zatrzask mocuj¹cy cok³ w kuchniach - B (mocow. do cok³u)	1
T*qa30	1	*j78\1	Wkrêt M5/65 z ³bem sto¿kowo-p³askim imbusowym	1
	2	*j78\2	Tulejka fi 6,5/M5x13mm z ³bem sto¿kowo-p³askim imbusowym gwintowana w œrodku	1
T*qa4	10	*p58	Wkrêt 3/18 sto¿kowy (kpl do ociekarek)	4
	9	*e7	Wkrêt EURO 6.3/16 kulisty	4
	1	*s25\9-BI	P³ka ociekowa g³rna - kosz "80" bia³a	1
	2	*s25\10-BI	P³ka ociekowa dolna - kosz "80" bia³a	1
	3	*s26\5	Tacka ociekowa "80" plastik	1
	4	*s27\9	Listwa aluminiowa przednia "80"	1
	5	*s27\10	Listwa aluminiowa tylna "80"	1
	6	*s28\3	Podp³rka p³ki ociekowej - plastik	4
T*qa5	1	*c76\1	Uchwyt relingowy RE1006/64	1
	2	*c76\2	Stopka uchwytu relingowego	2
T*qa6	1	*c75\1	Uchwyt ko³atka UR 0605/64 mosi¹dz GAMET	1
	2	*c75\2	Stopka uchwytu ko³atki mosi¹dz GAMET	2
T*qa7-SA	1	*a42\1	Zawias prosty do szk³a	1
	2	*a42\2	Wk³adka do nak³adki kwadratowej zawiasu do szk³a	1
	3	*a42\3-SA	Nak³adka kwadratowa zawiasu do szk³a - satyna	1
	4	*b2	Prowadnik do zawiasu do szk³a	1
	5	*p53	Wkrêt 2.5/10 sto¿kowo-p³aski	2
T*qa8	1	*m23\1	Rozw³rka samohamowna HUWIL - niklowana	1
	2	*m23\2	Element mocowany do boku	1
	3	*m23\3	Element mocowany do frontu	1
	4	*m23\5	Kluczyk do regulacji rozw³rki (imbus 4mm)	1

Indeks kompletu	Lp.	Indeks elem.	Opis elementu	Il.
T*qa9	1	*m23\1	Rozwórka samohamowna HUWIL - niklowana	1
	2	*m23\2	Element mocowany do boku	1
	3	*m23\4	Element mocowany do frontu aluminiowego w'skiego - rozwórka HUWILL	1
	4	*m23\5	Kluczyk do regulacji rozwórki (imbus 4mm)	1

BRW S.A. - kompletacja_akcesoriów